

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023 - 2024 учебному году
составлен "20" июля 2023 года

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр новых форм развития образования» структурное подразделение Детский технопарк «Кванториум Саров»

(полное наименование организации, год постройки)

- Нижегородская область. Функции и полномочия учредителя от имени Нижегородской области осуществляет Министерство образования и науки Нижегородской области;

- Акционерное общество «Технопарк-Технология»;

- Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Институт информационных технологий и инновационных систем управления»

(учредитель организации)

Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17в; физический адрес: Нижегородская область, городской округ ЗАТО Саров, город Саров, ул. Парковая, д. 8

(юридический адрес, физический адрес организации)

Нагорнок Ульяна Егоровна, +7 910-386-31-59, +7 910-875-20-54, +7 952-768-14-15

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "24" мая 2023 г. № 316-01-63-1377/23 в период с "11 по "20" июля 2023г.

комиссией в составе:

председатель комиссии: врио руководителя структурного подразделения ДТ «Кванториум Саров» Николаева Д.Д.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

администратор ДТ «Кванториум Саров» Шаповал И.С.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 4 МЧС России» по пожарному надзору Рябов А.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший инспектор ГОООПО ОВО по ЗАТО Саров – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» капитан полиции Сальников Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела по АХЧ ДТ «Кванториум Саров» Першина Н.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр новых форм развития образования» структурное подразделение детский технопарк «Кванториум Саров»

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр новых форм развития образования»

(полное наименование образовательной организации)

от "05" апреля 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от "21" апреля 2021 г. № 5214050856;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "28" мая 2021г., № Л035-01281-52/00211548, выдана Министерством образования Нижегородской области (управление по контролю и надзору в сфере образования),

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "12" июля 2022 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: _____,
(всего) (наименование объекта)

выполнены _____,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе: _____,
выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

Структурное подразделение детский технопарк «Кванториум Саров», покраска стен;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

_____.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются**:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

- дополнительное профессиональное образование,

- дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 800 человек;

в) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

г) укомплектованность штата организации:

✓ педагогических работников - 14 человек 75 %;

д) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется.
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы частично техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по охране труда	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	ГЕО-квантум	15	15	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетв.	имеются	
2	РОБО-квантум	15	15	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетв.	имеются	
3	Хайтек	11	11	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетв.	имеются	
4	Дата-квантум	14	14	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетв.	имеются	
5	VR-квантум	13	13	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетв.	имеются	
6	IT-квантум	15	15	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетв.	имеются	
7	Квантошахматы	8	8	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетв.	имеются	
8	Англ. Язык (Акт. Зал)	15	15	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетв.	имеются	
9	Медиаквантум	15	15	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетв.	имеются	
10	Математика	15	15	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетв.	имеются	

б) организация компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное;

6. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору с ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России от 10.01.2023г. № 2/2023

(штатным, внештатным)

б) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор № 22/22 от 16.05.2022г. с ООО «Нильс-БИО» на проведение работ по дезинфекции.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

7. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

8. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

штатный сторож арендодателя Акционерного общества «Технопарк «Саров»

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4-х сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор о выводе на пульт централизованного наблюдения средств тревожной сигнализации с объекта с ОВО по ЗАТО Саров – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» № 361/2 от 20.07.2022г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах с Арзамасским отделом – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» № 595то от 25.03.2023г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами Росгвардии организована с использованием

кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: не выявлены.

9. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация).

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную

(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей

(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод: на основании акта № 1 от "15" сентября 2021 года, выданного

Обществом с ограниченной ответственностью «Энергетической компанией Сарова»

(наименование организации, проводившей проверку)

- соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельная АО «Технопарк «Саров».

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))

состояние удовлетворительное

11. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

12. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

13. Газоснабжение образовательной организации: котельная АО «Технопарк «Саров».

14. Канализация централизованно.

II. Заключение комиссии

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр новых форм развития образования» детский технопарк «Кванториум Саров»

(полное наименование организации)

к новому 2023 - 2024 учебному году **готова.**

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательной деятельности:

В соответствии с м-м. отбвещением п. 14. п.п. 2. фп1

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. Срок исполнения – II кв. 2024г.

Председатель комиссии:


(подпись)

Николаева Д.Д.
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


(подпись)

Шаповал И.С.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

Рябов А.А.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Сальников Е.Н.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Першина Н.Н.
(инициалы, фамилия)